

手すり

・支柱位置がたちあつぶや楽起より壁側にあり壁に寄せて設置可能



たよレール BZ-02

月額レンタル単位数 **2,540** 円

天板サイズ	500×900	mm
手すり高さ	720~800(ピッチ20)	mm
重量	15.5	kg



木製どこでも手すり FB-F2

月額レンタル単位数 **2,600** 円

天板サイズ	53.7×92.7	mm
手すり高さ	70~80	mm
重量	16.5	kg



つながる手すり「すりてあ」片手すり ST-1

月額レンタル単位数 **3,600** 円

天板サイズ	72×78	mm
手すり高さ	72.5~100	mm
重量	26	kg




にぎれば分かる、安定感
置けなかったあの家に、
スムーディ

歩行サポート手すり スムーディ パナソニック



手すりの長さを左右 伸縮タイプも設定!
5cmずつ調整できる

住宅仕様ができる! あと少しなのに設置できない! などのお悩みを解決!



握り形状が変化しない伸縮



設置の対応力がUP



仕様	標準タイプ	ステップタイプ	ステップ980タイプ	ロング1700タイプ	ロング2050タイプ	ロング2400タイプ	ロング3460タイプ
種類	片手すり	両手すり	片手すり	両手すり	片手すり	両手すり	片手すり
対応の階段の段数	3段(45cm)	2段(30cm)	3段(45cm)	4段(60cm)	5段(75cm)	6段(90cm)	9段(135cm)
全長(伸縮)	135cm 130~140cm	100cm (伸縮) 95~105cm	135cm (伸縮) 130~140cm	170cm (伸縮) 160~180cm	205cm (伸縮) 195~215cm	240cm (伸縮) 230~250cm	346cm (伸縮) 331~361cm

ポイント

同じタイプのベース部分の置き換えが可能です!
ご自宅の段差幅に合わせて入れ替えるので便利!

設置パターン可否はこちら

※アース通信料はお客様負担となります。
※お使いになる機器によっては対応できない場合がございます。
※あらかじめご了承ください。

共通

※設置のある場所に設置する際は、ベース部分が段差や壁面の縁よりも内側になるように設置してください。
※ベースより小さい段差や壁面が大きい場合、発生、滑りやすい箇所に設置できません。

タイプ	型式	商品コード	TAGSコード	重量	
標準タイプ	片手すり	XPX-L80601	759100	00980-000334	37kg
	両手すり	XPX-L80602	759105	00980-000335	43kg
	伸縮片手すり	XPX-L80611	759195	00980-000345	37.5kg
	伸縮両手すり	XPX-L80612	759200	00980-000346	44kg
ステップタイプ	片手すり	XPX-L80603	759110	00980-000336	33kg
	両手すり	XPX-L80604	759115	00980-000337	39kg
	伸縮片手すり	XPX-L80613	759205	00980-000347	33.5kg
	伸縮両手すり	XPX-L80614	759210	00980-000348	39.5kg
ステップ980タイプ	片手すり	XPX-L80621	759175	00980-000355	33kg
	両手すり	XPX-L80622	759180	00980-000356	39kg
	伸縮片手すり	XPX-L80625	759245	00980-000359	33.5kg
	伸縮両手すり	XPX-L80626	759250	00980-000360	40kg

※サイズ(ベース部分):標準/80×45cm、ステップ/96×30cm
 ※サイズ(全長):標準/167cm(±5cm)、ステップ/125cm(±5cm)、ステップ980/160cm(±5cm)、
 ロング1700/196cm(±10cm)、ロング2050/239cm(±10cm)、
 ロング2400/274cm(±10cm)、ロング3460/380cm(±15cm)
 ※手すり高さ:70・72.5・75・77.5・80・82.5・85cm ※最大使用者体重:100kg
 ※土の数は、伸縮タイプの場合

タイプ	型式	商品コード	TAGSコード	重量	
ロング1700タイプ	片手すり	XPX-L80623	759185	00980-000357	48kg
	両手すり	XPX-L80624	759190	00980-000358	57kg
	伸縮片手すり	XPX-L80627	759255	00980-000361	48.5kg
	伸縮両手すり	XPX-L80628	759260	00980-000362	58kg
ロング2050タイプ	片手すり	XPX-L80605	759120	00980-000338	52kg
	両手すり	XPX-L80606	759125	00980-000339	61kg
	伸縮片手すり	XPX-L80615	759215	00980-000349	52.5kg
	伸縮両手すり	XPX-L80616	759220	00980-000350	62.5kg
ロング2400タイプ	片手すり	XPX-L80607	759130	00980-000340	52kg
	両手すり	XPX-L80608	759135	00980-000341	62kg
	伸縮片手すり	XPX-L80617	759225	00980-000351	53kg
	伸縮両手すり	XPX-L80618	759230	00980-000352	64kg
ロング3460タイプ	片手すり	XPX-L80609	759140	00980-000342	67kg
	両手すり	XPX-L80610	759145	00980-000343	81kg
	伸縮片手すり	XPX-L80619	759235	00980-000353	68.5kg
	伸縮両手すり	XPX-L80620	759240	00980-000354	83.5kg



タイプ	型式	月額レンタル金額	
標準タイプ	片手すり	XPX-L80601	- 円
	両手すり	XPX-L80602	- 円
	伸縮片手すり	XPX-L80611	- 円
	伸縮両手すり	XPX-L80612	- 円
ステップタイプ	片手すり	XPX-L80603	10,000 円
	両手すり	XPX-L80604	- 円
	伸縮片手すり	XPX-L80613	10,000 円
	伸縮両手すり	XPX-L80614	- 円
ステップ980タイプ	片手すり	XPX-L80621	- 円
	両手すり	XPX-L80622	- 円
	伸縮片手すり	XPX-L80625	10,000 円
	伸縮両手すり	XPX-L80626	- 円

タイプ	型式	月額レンタル金額	
ロング1700タイプ	片手すり	XPX-L80623	15,000 円
	両手すり	XPX-L80624	- 円
	伸縮片手すり	XPX-L80627	- 円
	伸縮両手すり	XPX-L80628	- 円
ロング2050タイプ	片手すり	XPX-L80605	15,400 円
	両手すり	XPX-L80606	- 円
	伸縮片手すり	XPX-L80615	15,000 円
	伸縮両手すり	XPX-L80616	- 円
ロング2400タイプ	片手すり	XPX-L80607	- 円
	両手すり	XPX-L80608	- 円
	伸縮片手すり	XPX-L80617	15,400 円
	伸縮両手すり	XPX-L80618	- 円
ロング3460タイプ	片手すり	XPX-L80609	- 円
	両手すり	XPX-L80610	- 円
	伸縮片手すり	XPX-L80619	- 円
	伸縮両手すり	XPX-L80620	- 円



たよレールSOTOE BZK-01W

月額レンタル単位数 **10,000** 円

ベースサイズ	標準ベース45×80	cm
高さ	75~90(5cmピッチ)	cm
わたレール長さ	70~90	cm



たよレールSOTOE BZK-01S

月額レンタル単位数 **6,200** 円

サイズ	450×800	mm
手すり高さ	750~900(4段階)	mm
重量	-	kg





BZK-03S(スリム型)

※スリム型は単体で使用できません。

たよレールSOTOE BZK-03S


月額レンタル金額 **6,000** 円

天板サイズ	290×800	mm
手すり高さ	750~900(4段階)	mm
重量	14.7	kg




ベースポジe オプション品 玄関アームレギュラー BPE-500-10		
月額レンタル単位数	2,500	円

ベースポジe付属品 レール手すり		
月額レンタル単位数	2,400	円



たよレールdan BZD-1 ハイタイプ片手すり踏み台無し		
月額レンタル単位数	4,000	円

手すり太さ34φ
手すりはハイタイプ/ロータイプがあり
それぞれ3段階調整



玄関台ロータイプ

●天板に滑り止め加工

●高さは3段階調節(11・13.5・16cm)が可能

玄関用手すりレッツバー コンパクト
ハイタイプ 手すり2本 KQ9512H


月額レンタル単位数	5,700	円
-----------	-------	---

20~40cmまでの框に対応。

楕円状手すりで高さは5段階に調節可能で
角度調整もできる。

狭い玄関にも対応。

手すりをベースの中央部分につけることも可能。



玄関用手すり レッツバー コンパクト
ハイタイプ 手すり1本 KQ-9511H

月額レンタル単位数	4,700	円
-----------	-------	---

20~40cmまでの框に対応。

楕円状手すりで高さは5段階に調節可能で
角度調整もできる。

狭い玄関にも対応。

手すりをベースの中央部分につけることも可能。

AT-C-930よりも +12cm

最小80cm ~ 最大105cm まで
無段階で伸縮可能



設置も簡単!



手すりは無段階で伸縮可能。





調整後、六角レンチで締め付けるだけ(2か所)で調節完了。




アットグリップ
AT-C-E1050

月額レンタル単位数 12,600 円




(単位: mm)



9~50cmまでの框に対応
手すり高さは87~97cm(3段階)

たよレール dan BZD-03
ハイタイプ両手すり

月額レンタル単位数 5,800 円



重量: 約8.5kg

踏み台BZD-F200
●高さは4段階調節
(12・15・17.5・20cm)が可能



はねあげタイプ
横アプローチや、
介助スペースの
動線確保に。



片ひじタイプ
片ひじでスッキリ

トイレサポートH-S

月額レンタル単位数	3,000	円
天板サイズ	660 × 470	mm
手すり高さ	560 ~ 650	mm
重量	11.8	kg

従来の床置き型手すりが置けない
狭いスペースでも設置可能です。





楽起 狭所用 波型

月額レンタル単位数	3,000	円
天板サイズ	501 × 500	mm
手すり高さ	710 ~ 850	mm
重量	17	kg



楽起 (らっきい) ワイド 介助バー型


月額レンタル単位数	3,500	円
天板サイズ	501 × 801	mm
手すり高さ	710 ~ 850	mm
重量	22	kg



グリップアーム-e 3 P

月額レンタル単位数	1,100	円
-----------	-------	---

バスホジe用。
水に濡れても滑りにくい樹脂製の手すり



玄関やベランダ、脱衣場などでも使用可
ベース用マットは濡れても滑りにくい。

楽起リンク ロング

月額レンタル金額 **5,300** 円

天板サイズ	495 × 795	mm
手すり高さ	710~850(8段階)	mm
重量	20	kg



ルーツアウトドア<段差タイプ>
片手すりLH・ステップなし

月額レンタル単位数 **9,000** 円

天板サイズ	700 × 600	mm
手すり高さ	105~139(無段階)	mm
重量	50.4	kg


紫外線、熱、水、風、砂ほこりなど屋外の
過酷な環境でも使用できます。
ベース部は水に濡れても滑りにくい
特殊な表面加工なので、安心して使用できます。



ルーツアウトドア (ロングタイプ)

月額レンタル単位数 **3,300** 円

天板サイズ	500 × 1050	mm
手すり高さ	700 / 750 / 800	mm
重量	18.7	kg



LOHATES (ロハテス)

月額レンタル単位数 **1,500** 円

サイズ	435 × 370	mm
手すり高さ	630	mm
重量	1.8	kg



POINT 1 伸縮機能

無段階伸縮調整
標準タイプ 64~95cm
ロングタイプ 95~129cm

調節付キャップ

POINT 2 上下角度調整機能

上下は45°
無段階調整

※手すりを横から見ている

POINT 3 左右角度調整機能

左右は
可動範囲内
無段階調整

※手すりを上から見ている

CKH-D90 伸縮長さ(外寸)
64~95cm

CKH-D125 伸縮長さ(外寸)
95~129cm



CKH-D90 質量 1.8 kg
CKH-D125 質量 2.1 kg

つながるくんXP

月額レンタル単位数 **2,500** 円

つながるくんXPロング

月額レンタル単位数 **2,500** 円





U字補助手すり



SA手すり

月額レンタル金額 **5,500** 円

サイズ	幅62~72(5cmずつ無段階) ×奥行き50(U字補助手すり側69.3)	cm
手すり高さ	55.6~70.6(3cm段階)	mm
重量	17.5	kg



スムーディらくらくダブル
XPN-L80819

月額レンタル金額 **5,000** 円

天板サイズ	78 × 60	cm
手すり高さ	70~85(2.5ピッチ)	cm
重量	26.5	kg

移乗・立位の安定



立ち上がり直後の安定



交差する動線への対応



スムーズな立ち上がり



支柱位置は
変更できます