

# スロープ

## スロープの選び方


※適用傾斜角度は車いすの種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。  
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使いください。

| 段差の高さ<br>スロープの<br>長さ | 5cm | 10cm | 15cm | 20cm | 25cm | 30cm | 35cm | 40cm | 45cm | 50cm | 60cm | 70cm |
|----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 65cm                 | 緑   | 黄    | 紫    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 70cm                 | 緑   | 黄    | 紫    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 85cm                 | 緑   | 黄    | 紫    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 87.5cm               | 緑   | 黄    | 紫    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 100cm                | 緑   | 黄    | 紫    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 120cm                | 緑   | 黄    | 紫    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 125cm                | 緑   | 黄    | 紫    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 135cm                | 緑   | 黄    | 紫    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 150cm                | 緑   | 黄    | 紫    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 165cm                | 緑   | 黄    | 紫    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 175cm                | 緑   | 黄    | 紫    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 200cm                | 緑   | 黄    | 紫    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 205cm                | 緑   | 黄    | 紫    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 240cm                | 緑   | 黄    | 紫    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 245cm                | 緑   | 黄    | 紫    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 255cm                | 緑   | 黄    | 紫    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 285cm                | 緑   | 黄    | 紫    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |


傾斜角度 5°未満  
傾斜角度 10°未満  
傾斜角度 10°~15°未満

自分で進む  
誰かが押してくれる  
押してくれる人が  
限界の角度

でも5°は  
きつい！



- ・全サイズ71cm以下の幅
- ・業界最軽量クラス
- ・サイドエッジ付



- ・折りたたみ時、全幅38cm
- ・エッジ付



### ダンスロープエア

| サイズ   | 重量     | 型式     | 月額レンタル単位数 |   |
|-------|--------|--------|-----------|---|
| 285cm | 約11kg  | R-285A | -         | 円 |
| 245cm | 約10kg  | R-245A | -         | 円 |
| 200cm | 約8kg   | R-200A | -         | 円 |
| 175cm | 約7kg   | R-175A | 7,500     | 円 |
| 150cm | 約6kg   | R-150A | 7,000     | 円 |
| 120cm | 約5kg   | R-120A | 6,500     | 円 |
| 100cm | 約4.5kg | R-100A | -         | 円 |
| 65cm  | 約3.5kg | R-65A  | -         | 円 |

### ダンスロープライト・スリム

| 商品名     | A(cm) | 重さ(kg) | 月額レンタル単位数 |   |
|---------|-------|--------|-----------|---|
| R-85SL  | 85    | 約4     | 5,000     | 円 |
| R-125SL | 125   | 約5     | 6,500     | 円 |
| R-165SL | 165   | 約7     | 7,000     | 円 |
| R-205SL | 205   | 約9     | 8,000     | 円 |
| R-245SL | 245   | 約11    | 8,500     | 円 |
| R-285SL | 285   | 約13    | 12,000    | 円 |

・インタースロープ幅広ver



インタースロープ 111cm幅

| 品番        | 段差    | 奥行   | 月額レンタル単位数 |   |
|-----------|-------|------|-----------|---|
| MSRP10111 | 1.0cm | 3cm  | -         | 円 |
| MSRP15111 | 1.5cm | 5cm  | -         | 円 |
| MSRP20111 | 2.0cm | 7cm  | -         | 円 |
| MSRP25111 | 2.5cm | 9cm  | -         | 円 |
| MSRP30111 | 3.0cm | 11cm | -         | 円 |
| MSRP35111 | 3.5cm | 13cm | -         | 円 |
| MSRP40111 | 4.0cm | 15cm | 1,000     | 円 |
| MSRP45111 | 4.5cm | 17cm | 1,000     | 円 |
| MSRP50111 | 5.0cm | 19cm | -         | 円 |
| MSRP55111 | 5.5cm | 21cm | -         | 円 |
| MSRP60111 | 6.0cm | 23cm | 1,700     | 円 |



ダンスロープライト

| A(cm) | 重さ(kg) | 月額レンタル単位数 |   |
|-------|--------|-----------|---|
| 85    | 約4     | 5,000     | 円 |
| 125   | 約6     | 6,500     | 円 |
| 165   | 約8     | 7,000     | 円 |
| 205   | 約10    | 8,000     | 円 |
| 255   | 約14    | 8,500     | 円 |



デグパックEBL 1.35m

月額レンタル単位数 **6,500** 円

| 種類                           | 詳細   |
|------------------------------|--|
| パーソナル<br>73.5cm幅×70cm長       | 日本の家庭にマッチした三つ折りのスタンダード幅タイプです。最もコンパクトな軽いタイプで階段1段程度の低い段差に対応します。オプションのキャリングバッグを利用すると・車椅子に搭載して運べます。  |
| M.P. (エムピー)<br>84cm幅×87.5cm長 | 幅にゆとりのある広幅三つ折りタイプですので安全性に優れています。電動車椅子などにも適し・交通機関でも広くご利用されています。オプションのキャリングバッグを利用すると・車椅子に搭載して運べます。   |
| シニア<br>74cm幅×0.9-3.5m長       | 日本の家庭にマッチした四つ折りのスタンダード幅の長尺タイプです。在宅だけでなく各種施設などで最も広くご利用されています。段差に合わせて0.9m~3.5mまでの9サイズをご用意しております。   |
| EBL<br>81cm幅×0.9-3.5m長       | 幅で両端には高さ約7cmの脱輪防止のエッジがついた最も安全性の高いタイプです。安全性がより求められる公共施設や交通機関・また電動車椅子ご利用の方に最適です。(オーストラリア鉄道規格：AS3856-1-1991適合品) 四つ折りです・使用後は折りたたんで収納し/ハンドバンドで持ち運べます。 |

表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い

室内の  
段差解消



すべりやすい靴下をはいて  
歩いてもしり下りとも安心です！

玄関の  
段差解消



両端はバリアフリー設計



横方向から歩行者が来てもつまづきにくく安全設計です。

材質は硬質ゴムで耐摩耗性は抜群の強さです



溝付き、ダイヤカット拡大




JASPECにて走行摩耗テスト (2010.8.5)

ダイヤスロープ 76幅 (5.5cm~10cm)

| 76シリーズ | 高さ(CM) | 奥行(CM) | 有効幅(CM) | 勾配(度数) | 溝(本数) | 重量(G) | 月額レンタル単位数 |   |
|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|-----------|---|
| 76-55  | 5.5    | 20.0   | 62      | 15.5   | 8     | 3,400 | -         | 円 |
| 76-60  | 6.0    | 20.0   | 62      | 17     | 8     | 3,550 | -         | 円 |
| 76-65  | 6.5    | 20.0   | 62      | 18.5   | 8     | 4,000 | -         | 円 |
| 76-70  | 7.0    | 27.3   | 66      | 14     | 11    | 5,000 | 1,500     | 円 |
| 76-75  | 7.5    | 27.3   | 66      | 15.1   | 11    | 5,400 | 1,500     | 円 |
| 76-80  | 8.0    | 27.3   | 66      | 16.1   | 11    | 5,600 | 1,700     | 円 |
| 76-85  | 8.5    | 27.3   | 66      | 17.1   | 11    | 6,000 | 1,700     | 円 |
| 76-90  | 9.0    | 35.4   | 66      | 14     | 15    | 8,000 | -         | 円 |
| 76-95  | 9.5    | 35.4   | 66      | 14.8   | 15    | 8,400 | -         | 円 |
| 76-100 | 10.0   | 35.4   | 66      | 15.6   | 15    | 8,600 | 2,600     | 円 |

太陽光や自然環境に強い  
屋外用スロープ

- ・高さ0.5～10.0cmまで0.5cmごとに20段階の品揃え。
- ・玄関などの段差に合わせて置くだけで、  
ゴムのすべり止め効果で簡単に移動しません。
- ・材料はハイパロン(CSM)を使用していますので変色も軽減



## ダイヤスロープ屋外用 DSO76-※※

| 76シリーズ | 高さ(cm) | 奥行(cm) | 有効幅(cm) | 勾配(度数) | 溝(本数) | 重量(g) | 月額レンタル単位数 |   |
|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|-----------|---|
|        |        |        |         |        |       |       |           |   |
| 76-05  | 0.5    | 3.5    | 73      | 7      | -     | 120   | -         | 円 |
| 76-10  | 1.0    | 3.5    | 73      | 14     | -     | 230   | -         | 円 |
| 76-15  | 1.5    | 5.5    | 71      | 14     | 1     | 420   | -         | 円 |
| 76-20  | 2.0    | 7.5    | 69      | 14     | 2     | 670   | -         | 円 |
| 76-25  | 2.5    | 9.5    | 67      | 14     | 3     | 950   | -         | 円 |
| 76-30  | 3.0    | 11.5   | 65      | 14     | 4     | 1,300 | -         | 円 |
| 76-35  | 3.5    | 13.5   | 67      | 14     | 5     | 1,580 | -         | 円 |
| 76-40  | 4.0    | 15.5   | 66      | 14     | 6     | 1,880 | -         | 円 |
| 76-45  | 4.5    | 17.5   | 64      | 14     | 7     | 2,350 | -         | 円 |
| 76-50  | 5.0    | 20.0   | 62      | 14     | 8     | 2,870 | 1,100     | 円 |
| 76-55  | 5.5    | 20.0   | 62      | 15.5   | 8     | 3,400 | -         | 円 |
| 76-60  | 6.0    | 20.0   | 62      | 17     | 8     | 3,550 | -         | 円 |
| 76-65  | 6.5    | 20.0   | 62      | 18.5   | 8     | 4,000 | 2,200     | 円 |
| 76-70  | 7.0    | 27.3   | 66      | 14     | 11    | 5,000 | -         | 円 |
| 76-75  | 7.5    | 27.3   | 66      | 15.1   | 11    | 5,400 | -         | 円 |
| 76-80  | 8.0    | 27.3   | 66      | 16.1   | 11    | 5,600 | -         | 円 |
| 76-85  | 8.5    | 27.3   | 66      | 17.1   | 11    | 6,000 | -         | 円 |
| 76-90  | 9.0    | 35.4   | 66      | 14     | 15    | 8,000 | -         | 円 |
| 76-95  | 9.5    | 35.4   | 66      | 14.8   | 15    | 8,400 | -         | 円 |
| 76-100 | 10.0   | 35.4   | 66      | 15.6   | 15    | 8,600 | -         | 円 |